

东莞捷豹二级压缩空压机型号及价格

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：179

捷豹永磁螺杆机，比国标委规定的一级能效还要节能10%+，堪称空气压缩机里的“节能先锋”。捷豹螺杆机的精密过滤器、储气桶以及冷冻式干燥机可以有效地除去空气中的水分和杂质，保证高品质的压缩空气，从本质上的研发创新设计很好减少了用户的使用成本。“捷豹”第三代型线设计被成功应用于产业化生产，永磁变频螺杆空压机所有型号全部达到国家一级能效标准。众所周知，在工业生产中，有大约30%~40%的能源都花费在空气压缩机上。所以，空压机的节能降耗，无疑是工业节能降耗、降低成本的重要方向。工信部“能效之星”产品评选，旨在促进节能高效产品的推广应用，引导和推动生产与消费方式转变，是国家节能产业发展的风向标。有工信部认证的捷豹永磁螺杆机，将很大程度的帮助企业节能降耗，增强企业竞争力。空压气体经过一级压缩后进入二级压缩，压缩比高，功率比一般一级压缩空压机降低一个档位。东莞捷豹二级压缩空压机型号及价格

冷干机通过冷媒冷却降温，使压缩空气中的水蒸气凝结成液滴，从而达到减少含湿量的目的。凝结出的液滴经过自动排水系统排出机外，只要干燥机出口的下游管路所处的环境温度不低于蒸发器出口的露点温度，就不会产生二次结露的现象。冷干机制冷系统工作时，压缩机将蒸发器所产生的低温低压制冷剂气体吸入气缸内，经过压缩后压力升高（温度也升高）到稍大于冷凝器内的压力时，将高压制冷剂气体排到冷凝器中，所以压缩机起着压缩和输送制冷剂的作用。在冷凝器内，温度和压力较高的制冷剂气体与温度较低的环境空气（或水）进行热交换而冷凝为液态。这时液态制冷剂再经节流阀降压（降温）后进入蒸发器，在蒸发器内吸收压缩空气的热量而汽化。这样，被冷却物体便得到冷却，而制冷剂蒸气又被压缩机吸走，开始下一个循环，这样，制冷剂在系统中经过压缩、冷凝、膨胀（节流）、蒸发四个过程完成了一个循环，通过连续不断制冷循环，实现了制冷的目的。珠海捷豹二级压缩空压机售后中心定期更换常规耗材：油气分离芯、机油过滤器、空气过滤器、螺杆机油，从而达到更好的使用状态。

作为一家空压机系统解决方案服务商，东亚机械在空压机领域的发展引人注目。不管是在科技创新、企业管理，还是节能方面，东亚机械始终保持高度重视，持续投入资源进行升级和优化，以前瞻性思维打造产品和服务，致力于引领空压机行业发展，为市场树立产业标杆，为中国制造和智造赋能，为全球气候变化添砖加瓦。诸多的荣誉，既是对东亚机械所取得成绩的嘉奖，也进一步促进了企业的新发展。面对未来的挑战，东亚机械不断增加在空压机相关领域的投资和研发。当前，企业拥有各项专利超过70项，是世界空压机领域中为数不多的拥有螺杆式压缩机主机的自主设计、螺杆主机和整机自主生产的大型空压机生产企业。2021年，进一步向着产品进阶之路迈进，向着世界企业迈进。

空气压缩机（空压机）的种类很多，按工作原理可分为三大类：容积型、动力型（速度型或

透平型)、热力型压缩机。2、按润滑方式可分为无油空压机和机油润滑空压机。3、按性能可分为:低噪音、可变频、防爆等空压机。4、按用途可分为:冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂喷漆用。5、按型式可分为:固定式、移动式、封闭式 [1]。容积式压缩机——直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。活塞式空气压缩机活塞式压缩机——是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内做往复运动。回转式压缩机——是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。滑片式压缩机——是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。采用自润滑活塞环和密封轴承,曲轴箱内无油,整个压缩过程没有润滑油的参与,所产空气自然无油。

JAGUAR-捷豹空压机始终不遗余力的推进技术研发和创新不断增加在空压机相关领域的投资和研发1991年成立至今,“捷豹JAGUAR”始终不遗余力的推进技术研发和创新,不断增加在空压机相关领域的投资和研发,企业拥有各项专利超过70项,是世界空压机领域中为数不多的拥有螺杆式压缩机主机的自主设计、螺杆主机和整机自主生产的大型空压机生产企业。公司自主开发了超过60余种螺杆转子型线,在螺杆式空压机型线设计、节能环保等方面形成了核心技术优势。公司的永磁螺杆机全系列超过国家一级能效,并在二级压缩等系列保持了领先的能效水平。捷豹永磁螺杆机,比国标委规定的一级能效还要节能10%+,堪称空气压缩机里的“节能先锋”。
东莞捷豹空压机价格

节能机置换成为主流!在这样的大环境下,机械装备行业将在“碳中和、碳达峰”的背景下迎来新的机遇!东莞捷豹二级压缩空压机型号及价格

空压机内部主要的部件永磁电机+螺杆机头组合结构通过联轴器传动特点:电机效率高于异步电机,调速范围宽、精度高、气量调节广,组装、维护方便。缺点:传动效率低、技术含量低、易损件多。电机和主机一体机1.IP23无轴承直联一体机特点:无轴承、免维护更可靠、体积小更节省空间、传动效率高更节能、调速范围宽、精度高、气量调节广。缺点:电机防护等级低,使用产地受限,电机温度无法控制,易失磁2.IP54无轴承直联一体机特点:无轴承、免维护更可靠、体积小更节省空间、传动效率高更节能、调速范围宽、精度高、气量调节广。缺点:强制风冷,噪音、功耗大、单独的风机易坏3.IP65液冷直联一体机特点:无轴承、免维护更可靠、体积小更节省空间、传动效率高更节能、调速范围宽、精度高、气量调节广4.IP65防护等级设计,环境适应性强,液冷设计,温度控制,不易失磁。东莞捷豹二级压缩空压机型号及价格

捷豹工业机械(深圳)有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的企业精神将**捷豹工业机械供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司

贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！